

Bebelac® 2
Dijetetski proizvod
Prelazno mleko za odojčad
Od 6-12 meseci

Od najranijih dana, najveća radost roditelja je da gledaju kako njihova beba raste i razvija sopstvenu ličnost. Mi u Nutriciji znamo da je za bebino pravilno odrastanje potrebno mnogo ljubavi, interakcija kroz igru i pravilna ishrana. Razvili smo **Bebelac® 2 PreciNutri** prelazno mleko za odojčad koje je posebno formulisano da ispunи sve nutritivne potrebe Vaše bebe.

PreciNutri je naša mešavina hranljivih sastojaka koja sadrži:

- galakto i frukto-oligosaharide
- DHA¹
- vitamin D

¹Sadrži DHA kako je propisano pravilnikom za prelazna mleka za odojčad.

Mada Vaša beba stiće prva iskustva sa čvrstom hranom, mleko će i dalje biti glavni izvor većine hranljivih sastojaka potrebnih za rast i razvoj. Ako niste u mogućnosti da dojite, dobro je znati da je **Bebelac® 2** prelazno mleko za odojčad koje obezbeđuje da Vaša beba zadovolji sve nutritivne potrebe u ishrani od 6-12 meseci. Nakon napunjenih 12 meseci, preporučuje se da se **Bebelac® 2** postepeno zameni sa **Bebelac® 3**.

VAŽNE NAPOMENE: DOJENJE JE NAJBOLJE ZA VAŠU BEBU.

Bebelac® 2 se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika koji su kvalifikovani da se brinu o zdravlju odojčeta i koji su nezavisni od proizvođača hrane za odojčad i malu decu, i ne treba da se koristi kao zamena za majčino mleko tokom prvih 6 meseci života. Dojenje treba nastaviti i posle navršenih šest meseci do kraja druge godine starosti deteta. Uvođenje pojedinih namirnica u ishranu odojčeta starijeg od šest meseci treba da preporuči zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojčeta i malog deteta i koji je nezavisan od proizvođača hrane za odojčad i malu decu.

Ukoliko se hrani na bočicu, Vaša beba možda neće hteti da nastavi sa dojenjem. Ne ostavljajte Vašu bebu nikada samu za vreme hranjenja. **Bebelac® 2** treba davati kao deo zdrave, ujednačene ishrane.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Zbog zdravlja Vaše bebe, uvek se pažljivo pridržavajte uputstva. Nepravilna upotreba ili priprema mogu nauditi zdravljvu Vaše bebe.

1. Uvek operite ruke i očistite sve što koristite za pripremu obroka.
2. Sterilišite sav pribor u ključaloj vodi 10 minuta.
3. Prokuvajte čistu vodu za piće 10 minuta; sačekajte da se prohladi. Pogledajte uputstvo za pripremu obroka; sipajte tačnu količinu prethodno prokuvane mlake vode u sterilisanu flašicu ili šolju.
4. Dodajte tačan broj ravnih merica praha **Bebelac 2**. Poravnajte svaku mericu zadnjom stranom čistog noža. Ne utiskujte prah i uverite se da je gornja površina pakovanja čista. Koristite samo priloženu mericu.
5. Mešajte dok se prah u potpunosti ne rastvori. Proverite temperaturu obroka na unutrašnjoj strani zglobova Vaše šake. Iskoristite obrok u roku od 2 sata.
6. Operite sav pribor odmah nakon upotrebe. Uvek odbacite neupotrebljeni obrok. Dobro zatvorite pakovanje nakon otvaranja, čuvajte na hladnom i suvom mestu (ne u frižideru) i iskoristite u roku od mesec dana.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU:

Od 6-12 meseci (osim ukoliko lekar ne preporuči drugačije)

| Uzrast | Približna težina u kg | Broj obroka na 24 sata | Voda (ml) | Ravne merice |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------------|
| 6-12 meseci | 6-11 | 3 | 180 | 6 |
| Od 12 meseci nadalje | >10 | 2 | 210 | 7 |

Ovaj vodič ishrane samo je opšti vodič; Vašoj bebi će možda biti potrebno više ili manje nego što je prikazano.

Standardno doziranje: 100 ml **Bebelac 2** = 90 ml vode (oko 40°C) + 3 ravne merice = 285 kJ (68 kcal). 1 ravna merica = 4,7 g. Koristite samo priloženu mericu. Ne pravite formulu jače ili slabije nego što je naznačeno.

NUTRITIVNE INFORMACIJE

| Prosečan sastav | Na 100 ml* | Jedinica |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Energetska vrednost | 285 | kJ |
| | 68 | kcal |
| Masti | 3,2 | g |
| od čega: | | |
| zasićene | 1,0 | g |
| mononezasićene | 1,6 | g |
| polinezasićene | 0,50 | g |
| -linolna kiselina (LA) | 436 | mg |
| - α -linolenska kiselina (ALA) | 53 | mg |
| -arahidonska kiselina (AA) | 1,2 | mg |
| -dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 17 | mg |
| Ugljeni hidrati | 8,3 | g |
| od čega: | | |
| šećeri | 8,2 | g |
| -laktoza | 8,1 | g |
| polioli | | |
| -inozitol | 6,8 | mg |
| Vlakna | 0,30 | g |
| od čega: | | |
| GOS** | 0,24 | g |
| FOS*** | 0,04 | g |
| Protein | 1,4 | g |
| protein surutke | 0,50 | g |
| kazein | 0,80 | g |
| So | 0,06 | g |
| Vitamini | | |
| Vitamin A | 60 | μ g |
| Vitamin D | 1,7 | μ g |
| Vitamin E | 1,3 | mg α -TE |
| Vitamin K | 4,3 | μ g |
| Vitamin C | 9,5 | mg |
| Tiamin (B1) | 0,11 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 | mg |
| Niacin (B3) | 0,46 | mg |
| Vitamin B6 | 0,05 | mg |
| Folati | 12 | μ g |

| | | |
|------------------------------|--------|----|
| Vitamin B12 | 0,19 | µg |
| Biotin | 2,0 | µg |
| Pantotenska kiselina | 0,52 | mg |
| Minerali | | |
| Natrijum | 23 | mg |
| Kalijum | 72 | mg |
| Hlor | 52 | mg |
| Kalcijum | 69 | mg |
| Fosfor | 50 | mg |
| Magnezijum | 6,8 | mg |
| Gvožđe | 1,0 | mg |
| Cink | 0,50 | mg |
| Bakar | 0,05 | mg |
| Mangan | 0,01 | mg |
| Fluor | ≤ 0,01 | mg |
| Selen | 3,1 | µg |
| Jod | 13 | µg |
| Ostalo | | |
| L-karnitin | 2,0 | mg |
| Holin | 17 | mg |
| Ne-kalorični ugljeni hidrati | 0,10 | g |

*100 ml = 90 ml vode (oko 40°C) + 3 ravne merice (14,1 g)

**Galakto-oligosaharidi

***Frukto-oligosaharidi

Sastojci: laktosa (iz kravljeg **mleka**), biljna ulja (visokooleinsko suncokretovo ulje, kokosovo ulje, ulje uljane repice, suncokretovo ulje), obrano kravljje **mleko**, demineralizovana surutka (iz kravljeg **mleka**), galakto-oligosaharidi (iz kravljeg **mleka**), koncentrat surutke (iz kravljeg **mleka**), proteini surutke (iz kravljeg **mleka**), kalcijumove soli ortofosforne kiseline, **riblje** ulje, frukto-oligosaharidi, kalijum-hlorid, natrijum-citrat, holin-hlorid, magnezijumove soli ortofosforne kiseline, lecitin **soje** (emulgator), L-askorbinska kiselina, natrijum-L-askorbat, kalijum-citrat, inozitol, magnezijum-hlorid, L-triptofan, gvožđe(II)-sulfat, L-karnitin, cink-sulfat, askorobilpalmitat (antioksidans), kalcijum-D-pantotenat, nikotinamid, DL-alfa-tokoferilacetat, bakar(II)-sulfat, tiamin-hidrohlorid, DL-alfa-tokoferol, retinilpalmitat, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, kalijum-jodid, folna kiselina, mangan(II)-sulfat, natrijum-selenit, fitomenadion, D-biotin, holekalciferol, cijanokobalamin.

Alergeni: **mleko, riba i soja.**

Napajanje sa 100% obnovljivom energijom
Posvećenost ka neodlaganju otpada na deponiju

Neto: 400 g

Pakovano u zaštitnoj atmosferi.

Broj serije: utisnuto na dnu konzerve.

Najbolje upotrebiti do: utisnuto na dnu konzerve.

Proizvođač: Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp. z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poljska

Izvoznik: Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719EP Zoetermeer, Holandija

Zemlja porekla: Poljska.

Uvoznik: KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Beograd, Srbija, www.kibid.rs. Tel.: [+381 11 2198235](tel:+381112198235), Info linija: 0800 250 005, email: info@kibid.rs.

Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: 5737/2019 od 30.09.2019.